



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
 Identificador: 534718  
 Òrgans: Ajuntament de Calvià  
 Data Captura: 2020-11-25 12:31:59  
 Origen: Administració  
 Estat elaboració: EE01  
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		24/11/2020	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL062508706B079A413DL3GDBX

CSV:

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Obra. Contrato Menor  
**OBJETO:** Subsanación de las deficiencias de los sistemas contraincendios de las instalaciones deportivas municipales.  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** El Teniente de Alcalde Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES**

**PRIMERA.- Objeto del contrato**

Subsanación de las deficiencias de los sistemas contraincendios de las instalaciones deportivas municipales.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45343200-5 Trabajos de instalación de dispositivos contraincendios

**SEGUNDA.- Descripción de la obra**

El suministro y montaje de los elementos de detección y extinción contraincendios en las instalaciones deportivas.

Los elementos a suministrar e instalar son:

POLIDEPORTIVO CALVIA

7 UD Lanza de 45 mm, triple efecto

5 UD Valvula asiento 45mm con racor de Aluminio

7 UD Manguera plana, de 45 mm. de diámetro, de 30 m.

3 UD Cristal rompible de 65\*50.5cm para montar sobre marco INOX

5 UD Placa de señalización de BIE, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035

2 UD Armario Superficie

POLIDEPORTIVO MAGALUF

1 UD Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm 20 m sobre arco

6 UD Lanza de 45 mm, triple efecto

3 UD Valvula asiento 45mm con racor de Aluminio

4 UD Manguera plana, de 45 mm. de diámetro, de 20 m.

1 UD Devanadera giratoria tubular de diámetro 420 mm

1 UD Manómetro 0-16 bar

1 UD Armario Superficie

5 UD Placa de señalización de BIE, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035

1 Ud Central de detección automática de incendios:

Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.

30 Ud Detector óptico de humos convencional:

Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal.

2 UD Detector termovelocimétrico convencional:

Detector termovelocimétrico convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 64°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal.

4 UD Pulsador de alarma convencional de rearme manual:

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme.

## IES SON FERRER

1 UD Central de detección automática de incendios, analógica:

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de detección, de 128 direcciones de capacidad máxima, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena.

20 UD Detector óptico de humos analógico direccionable:

Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie.

6 UD Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual:

Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma.

2 UD Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica:

Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA.

1 UD Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica:  
Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica, de ABS color rojo,  
con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".

1 UD Lanza de 45 mm, triple efecto

4 UD Manguera semirrigida, de 25 mm. de diámetro, de 20 m.

4 UD Metacrilato 400 mm x 390mm para BIE 25.

#### TEATRE SA SOCIETAT

1 UD Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con  
señal óptica y acústica

1 UD Retenedor puerta electromagnético

7 UD Adhesivo 'ROMPASE EN CASO DE INCENDIO' de medidas aproximadas 10x15cm

6 UD Placa de señalización de pulsador, de PVC fotoluminiscente, con categoría de  
fotoluminiscencia A según UNE 23035

5 UD Placa de señalización de BIE, de PVC fotoluminiscente, con categoría de  
fotoluminiscencia A según UNE 23035

6 UD Retimbrado BIE

1 UD Lanza de 45 mm, triple efecto

1 UD Cristal rompible de 59\*57.5cm para montar sobre marco INOX

8 UD Suministro y montaje de cerradura normalizada para BIE

Una vez subsanadas las deficiencias se emitirá el correspondiente certificado de  
mantenimiento de las instalaciones contra incendios

#### **TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato**

Presupuesto base de licitación: catorce mil ciento veintinueve euros con ochenta y ocho céntimos  
(14.121,88€)

21% IVA: dos mil novecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos  
(2.965,59€)

TOTAL: diecisiete mil ochenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos (17.087,47 €)

**CUARTA.- Empresa adjudicataria.** La empresa adjudicataria será la que presente la oferta  
económica más ventajosa relación calidad-precio.

#### **QUINTA.- Plazo de ejecución**

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde primer día hábil siguiente de  
la firma del contrato o la recepción del pedido.



#### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación y/o funcionamiento de dos años, para cualquier elemento o material que provoque un fallo total o parcial de la instalación.

Se establece una garantía mínima del funcionamiento de la instalación de dos meses desde la recepción de los trabajos.

#### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento, Movilidad y Servicios Urbanos o la persona en la que delegue.

#### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica

**NOVENA.- Forma de pago:** El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

El pago se efectuará con cargo a la partida 503 34200 2120000 "Reparació instal·lacions esportives"

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento,  
Movilidad y Servicios Urbanos

Francesc Vicens Company

